



МІНІСТЭРСТВА АХОВЫ ЗДАРОЎЯ
РЭСПУБЛІКІ БЕЛАРУСЬ
ДЗЯРЖАЎНАЯ ўСТАНОВА
“ГРОДЗЕНСКІ АБЛАСНЫ ЦЭНТР
ГІГІЕНЫ, ЭПІДЭМІЯЛОГІІ І
ГРАМАДСКАГА ЗДАРОЎЯ”

пр. Касманаўтаў, 58, 230003, г. Гродна,
тэл./факс (0152) 75 54 93
эл. пошта: ocge@mail.grodno.by

№ _____
На № _____ ад _____

МИНИСТЕРСТВО ЗДРАВООХРАНЕНИЯ
РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ
ГОСУДАРСТВЕННОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ
“ГРОДНЕНСКИЙ ОБЛАСТНОЙ ЦЕНТР
ГИГИЕНЫ, ЭПИДЕМИОЛОГИИ И
ОБЩЕСТВЕННОГО ЗДОРОВЬЯ”

пр. Космонавтов, 58, 230003, г. Гродно,
тел./факс (0152) 75 54 93
эл. почта: ocge@mail.grodno.by

Санитарно-гигиеническое заключение

10.09.2018 г.

(дата)

№ 40.41.020.Z.000794.09.18

Объект государственной санитарно-гигиенической экспертизы (наименование объекта, информация, характеризующая объект государственной санитарно-гигиенической экспертизы):

Оборудование вспомогательное для предприятий общественного питания: столы производственные, столы для сбора отходов, столы производственные с выдвижными ящиками, столы-тумбы, столы с моечной ванной, ванны моечные цельнотянутые, ванны моечные цельнотянутые-котломойки, стеллажи кухонные, подтоварники кухонные, шкафы кухонные, полки навесные открытые, полки для сушки посуды, шкафы, навесные закрытые, стеллажи для сушки посуды; ТУ ВУ 500059647.038-2013 с извещением 54-18 об изменении № 2

Область применения: оборудование предназначенное для организации технологического процесса, может быть использовано на предприятиях торговли, в кухонных, моечных и складских помещениях учреждений образования, здравоохранения и т.д.

Изготовитель:

ОАО ГРОДТОРГМАШ, адрес: г. Гродно, ул. Тимирязева, 16, БЕЛАРУСЬ.

(наименование и место нахождения юридического лица, фамилия, собственное имя, отчество (если таковое имеется) индивидуального предпринимателя)

Заявитель:

ОАО ГРОДТОРГМАШ, адрес: г. Гродно, ул. Тимирязева, 16, БЕЛАРУСЬ.

(наименование и место нахождения юридического лица, фамилия, собственное имя, отчество (если таковое имеется) индивидуального предпринимателя)

Документы, рассмотренные при проведении государственной санитарно-гигиенической экспертизы:

1. Заявление ОАО «Гродторгмаш» от 07.09.2018 №1311 на добровольной основе (входящий от 07.09.2018 №08-19/2674).

Заявление: № 04.3761 от 07.09.2018г.

Специалист: Шастак Е. А.

2. Копия ТУ ВУ 500059647.038-2013 «Оборудование вспомогательное для предприятий общественного питания», извещение 54-18 об изменении № 2.
3. Копии чертежей паспортов на оборудование.
4. Протоколы результатов испытаний Гродненского областного ЦГЭОЗ от 31.08.2018 № 5826/2-3 от 06.09.2018 № 5918.
5. Акты отбора образцов (проб) Гродненского областного ЦГЭОЗ от 24.08.2018 № 529, 530.
6. Декларация о соответствии ТС ВУ/112 11.01. TP025 007 02768 от 15.01.2015 со сроком действия до 14.01.2020.
7. Перечень основных материалов, применяемых при изготовлении водонагревателей, копии документов, подтверждающих их качество.
8. Копии чертежей этикеток, табличек.

Нормативные правовые акты, в том числе технические нормативные акты, на соответствие которым проведена государственная санитарно-гигиеническая экспертиза: Санитарные нормы и правила «Требования к материалам и изделиям на древесной, минеральной и полимерной основах» и Гигиенический норматив «Показатели безопасности и безвредности для человека материалов и изделий на древесной, минеральной и полимерной основах», утв. Постановлением МЗ РБ 21.11.2012 г. № 181; Санитарные нормы и правила «Требования к миграции химических веществ, выделяющихся из материалов, контактирующих с пищевыми продуктами» и Гигиенический норматив «Предельно допустимые количества химических веществ, выделяющихся из материалов, контактирующих с пищевыми продуктами», утв. Постановлением МЗ РБ от 30.12.2014 г. № 119; Технический регламент Таможенного союза ТР ТС 025/2012 "О безопасности мебельной продукции", утв. Решением Комиссии Евразийской Экономической комиссии от 15.06.2012г. № 32; Единые санитарно-эпидемиологические и гигиенические требования к товарам, подлежащим санитарно-эпидемиологическому надзору (контролю), утвержденные Решением Комиссии Таможенного союза от 28.05.2010 №299

Заключение по результатам государственной санитарно-гигиенической экспертизы: СООТВЕТСТВУЕТ ТРЕБОВАНИЯМ ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВА В ОБЛАСТИ САНИТАРНО-ЭПИДЕМИОЛОГИЧЕСКОГО БЛАГОПОЛУЧИЯ НАСЕЛЕНИЯ.

Срок действия настоящего заключения до 10.09.2023

Главный врач



Н. К. Кендыш

(инициалы, фамилия)